

Akten- oder Kassenzeichen \_\_\_\_\_  
(sofern bekannt)

Samtgemeinde Thedinghausen  
z. Hd. Frau Timpner  
Braunschweiger Str. 10  
27321 Thedinghausen

Tel.: 04204/88-23  
E-Mail: Timpner@Thedinghausen.de

### Anmeldung eines Gartenwasserzählers Antrag auf Absetzung von Wassermengen

Grundstücksbezeichnung:

\_\_\_\_\_  
Straße / Haus-Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

Antragsteller:

\_\_\_\_\_  
Name / Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße / Haus-Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

Grundstückseigentümer (falls abweichend):

\_\_\_\_\_  
Name / Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße / Haus-Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

Auf dem oben genannten Grundstück ist ein **fest installierter, geeichter Zwischenzähler** mit folgenden Angaben eingebaut worden:

Tag des Einbaus:

\_\_\_\_\_

Zählernummer des neuen Zwischenzählers:

\_\_\_\_\_

Zählerstand bei Einbau:

\_\_\_\_\_

Geeicht bis (Jahr):

\_\_\_\_\_

Nur bei Austausch des Zwischenzählers auszufüllen

Zählernummer des ausgebauten Zwischenzählers:

\_\_\_\_\_

Zählerstand des ausgebauten Zwischenzählers:

\_\_\_\_\_

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Verwendung von Abzugszählern:

- Als Grundstückseigentümer/-in liegt die Verantwortung für den Einbau und den Betrieb des Gartenwasserzählers bei Ihnen.
- Es dürfen nur geeichte Kaltwasserzähler installiert werden. Dieser ist dabei nach DIN 1988 fest zu installieren. Es wird daher empfohlen, den Einbau bzw. Austausch nur durch zugelassene Installateure vorzunehmen. Aufsteck- oder Aufschraubzähler werden bei der Abrechnung der Abwassergebühren nur in begründeten Ausnahmefällen und nach vorheriger Genehmigung der Samtgemeinde als Nachweis anerkannt.
- Der Gartenwasserzähler muss geeicht sein. Die Eichfrist für Kaltwasserzähler beträgt nach dem Eichgesetz 6 Jahre (Anlage 7 Nr. 5.5.1 der Mess- und Eichverordnung (MessEV). Nach Ablauf der Eichfrist muss der Gartenwasserzähler gegen einen geeichten Zähler ausgetauscht werden oder durch das zuständige Eichamt neu geeicht werden. Sollte dies zukünftig nicht rechtzeitig erfolgen, erlischt der Abzug, wodurch die genutzte Wassermenge als Schmutzwasser gilt und in vollem Umfang berechnet wird.
- Für die Befüllung von Poolanlagen darf das Frischwasser nicht über den Gartenwasserzähler geleitet werden, da es sich bei Poolwasser gem. § 54 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes um Schmutzwasser handelt, welches über den Abwasserkanal zu entsorgen ist.
- Der Gartenwasserzähler kann bei der Berechnung der Abwassergebühr grundsätzlich erst ab dem Zeitpunkt berücksichtigt werden, an dem er bei der Samtgemeinde Thedinghausen angemeldet wurde. Dies gilt sowohl bei einer Neuinstallation als auch bei einem Zählerwechsel.

---

Ich beantrage, laufend die durch den eingebauten Zwischenzähler nachgewiesene Wassermenge von der Abwasserberechnung auszunehmen (gem. § 12 der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung der Samtgemeinde Thedinghausen).

Der Stand des Zwischenzählers wird von mir jährlich zum Jahresende abgelesen und der Samtgemeinde Thedinghausen mitgeteilt. Ohne Mitteilung des Zählerstandes kann eine Absetzung nicht erfolgen.

Mir ist bekannt, dass nach Ende der Eichfrist der Zwischenzähler unaufgefordert neu geeicht oder ausgewechselt werden muss. Dies ist der Samtgemeinde Thedinghausen mitzuteilen.

Der Installateur bestätigt durch seine Unterschrift den fachgerechten Einbau des Zwischenzählers sowie die o.g. Angaben, insbesondere die Zählerstände.

---

Ort, Datum

---

Stempel und Unterschrift ausführender Installateur

---

Unterschrift des Antragstellers

Bei abweichendem Grundstückseigentümer:

---

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Eigentümers/Eigentümerin